



## SKYTTEFORENINGERNES VÅBENREGISTRERING

Vingstedvej 27  
7182 Bredsten



Idrættens Hus  
2605 Brøndby



### Positivliste for rifler der anvendes under de tre skydeorganisationer

De tre skytteorganisationer DGI-Skydning, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidræts Forbund har i tilknytning til de fælles retningslinjer for godkendelse af skydevåben udarbejdet følgende liste (positivliste) over rifler, hvortil der umiddelbart kan gives en SKV-påtegning. Listen er tænkt som en hjælp og vejledning for skytter, våbenhandlere, SKV-kontor m.fl., der ønsker at anskaffe en riffel, til anvendelse i et eller flere af organisationernes godkendte skydeprogrammer.

Kun rifler, der fremgår af nyeste version af listen, vil blive sagsbehandlet direkte ved SKV-kontorerne. **Er riflen ikke optaget, sendes den til sagsbehandling ved våbenudvalget.**

Oversigt over godkendte rifler fremgår i følgende afsnit: **Centerfire rifler, Rimfire rifler, Særlige rifler der anvender røgsvag pistol/revolver ammunition** (Cowboyrifler). Ønskes andre rifler optaget på listen skal der fremsendes ansøgning herom til organisationernes våbenudvalg.

**Custom byggede rifler** (defineret som - ikke fabriksfabrikeret rifler -) kan optages på listen, men der skal til ansøgningen vedlægges gyldighedsbevis (erklæring) fra den af justitsministeret bemyndiget person, der har bygget riflen.

### Ansøgning om at få en riffel optaget på positivlisten

En skytte, der ønsker at anskaffe sig en riffel til en SKV påtegning, men ikke er optaget på listen, skal som det første søge våbenudvalget om at få riflen optaget på listen.

Når riflen er godkendt i våbenudvalget og optaget, kan der fremsendes ansøgning om en SKV påtegning.

Alle rifler skal som udgangspunkt overholde organisationernes "**retningslinier for godkendelse af rifler**" idet disse danner grundlag for våbenudvalgets vurdering af den enkelte riffel - og om den kan optages på listen.

Se også retningslinjer på link: [Retningslinier for godkendelse skydevåben i SKV](#)

Find "Retningslinjer for godkendelse af våben i SKV" på siden her: <http://skytteunion.dk/skv/vejledninger/>

**Ansøgning om optagelse af en riffel på listen skal stiles til:**

Dansk Skytte Union  
Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf.: 43 26 23 52  
Email: [info@skytteunion.dk](mailto:info@skytteunion.dk)  
CVR-nr.: 20669411  
**Att. Våbenudvalget.**

**Ansøgning skal indeholde:**

- Riflens fabriks- type- model- version samt et vellignende billede af riflen der også tydeligt viser riflens ID nummer.
- Fabrikens datablad med beskrivelse af riflen
- Hvilken ammunition typer riflen skal anvendes til.
- En samtykkeerklæring fra forhandler/foreningsformand.
- En begrundelse for behovet for anskaffelse af denne riffel der p.t ikke er optaget på listen.
- En attest fra skytteforeningen (formanden) om, at ansøger er medlem af en skytteforening og at ansøger regelmæssigt og igennem de seneste 12 måneder har praktiseret konkurrenceskydning i foreningen.

Attesten skal desuden indeholde information om, til hvad/hvilken (skydedisciplin/program) riflen der søges optaget på positiv listen skal anvendes til, samt om den opfylder de nødvendige specifikationer for skydedisciplinen, der skal være omfattet af skytteorganisationens godkendte skydeprogrammer.

Ved **Custom bygget riffel**, - erklæring fra den der af Politet har tilladelse at bygge våben.

OBS! Kun til rifler der er konstrueret som "rene" boltrifler med manuel-/repetér eller leveraction/pumpaction funktionsmåde, kan der søges om optagelse.

**De tre skytteorganisationers fælles våbenudvalg er pålagt administrationsrettigheden over positivlisten og forbeholder sig ret til at ændre listen til enhver tid.**

Kaliber rifler med Centertænding								
Fabrikat/type/model				Kan godkendes i kalibre	Kan godkendes til brug i			Optaget på liste
Godkendt er:	Billede/bemærkning	Funktion	Lås		DGI	DFIF	DSkyU	Dato
Alle "enkeltskuds" rifler der opfylder kravene som anført i International Shooting Sport Federation (ISSF) reglement kapitel 7. punkt 7.4-7.5, (se skema 7.4.5 for kaliber) er herunder tillige gældende for 300m standardrifler der anvendes til CISM program (militær) hvor 10 skuds magasin tillades.	Se ISSF reglement "Rifles rules" kapitel 7 pkt. 7.4.- 5.0.	Repeteer	Boltlås	Max 8 mm	(Ja)	(Ja)	Ja	
<a href="https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.ashx">https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.ashx</a>								
Alle rifler der er godkendt i henhold til DGI-skydning reglement "Skyttebogen" kapitel 4.	Standardnormen fremgår af Skyttebogen kap 4 pkt 1 våben, pkt. a+b+c.	Repeteer	Boltlås	6,5x7,62x51 mm	ja	ja	Ja	
<a href="https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen">https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen</a>								
Alle rifler/langbøsser der anvender <b>Sortkrudt</b> som drivmiddel, er produceret <b>før 1920</b> eller replikaer heraf.	Sortkrudts komiteens våben, se link	Repeteer eller for- /baglader		Max 20 mm	Nej	Nej	Ja	
<a href="https://www.sortkrudt.dk/riffelkl.htm">https://www.sortkrudt.dk/riffelkl.htm</a>								
Alle rifler, der under DGI-Skydning og DSkyU, anvendes til Historisk Skydning - <b>Productions år skal være til og med 1950 og riffel i original udførelse.</b> (ej replikaer)	Se Reglement for DANSKE MESTERSKABER i Riffelskydning med HISTORISKE våben. pkt. E.3.0. Historiske Rifler der anvendes under DGI-Skydning fremgår af Skyttebogen	Skal være repeater eller evt. være ombygget fra Semi -Auto til repeater (ombygningsattest skal fremvises)	Boltlås	Max 8 mm.	Nej	Nej	Ja	
<a href="http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarksmesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf">http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarksmesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf</a>								

**Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2), følgende nedenfor anførte rifler der ikke kan/må anvendes iht DGI-skydnings - skyttebog eller DSkyU - ISSF rules, Sortkrudt og Historisk skydning . Se også info side 1-2.**

Accuracy International (AXMC, AT308, AX308, etc.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
AW Rifle System (Accuracy International)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Bergara B14 serien (HMR, Sporter, Timber, Hunter, Ridge, BMP, et c.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Bergara Premier HMR Pro Serien Heavy (Barrel Ø21mm)		Repeter	Boltlås	6,5 mm Ceedmore	Ja	Nej	Ja	
Blaser R93 serien		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Blaser R8 serien		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Blaser LRS/LRS2		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	

Blaser/SIG Tactical li		Repetet	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Browning Maral		Rettrækker Repetet	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Lynx TD15 Takedown serie: TD15 sort Syntetic, TD 15 Rustfri Stål, TD 15 Valnød		Rettrækker Repetet	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Lynx TD15 sort syntetic		Rettrækker Repetet	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Lynx TD15 rustfri stål		Rettrækker Repetet	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Lynx TD15 valnød		Rettrækker Repetet	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Lynx Target		Rettrækker Repetet	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Lynx Presence 15		Rettrækker Repetet	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	

Marlin XS7, Stainless		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Remington 7615P (Pump Action Rifle)		Repeter/ Pump Action	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Remington 700 serien (XCR, PCR, ADL, BOL, CDL, 5-R, LTR, SPS, VTR, SS, Varmint, VLS, etc.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Riffel Ruger Præcision		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm OBS! Rifler der anvender cal. <b>7,62</b> <b>Nato</b> godkendes	Ja	Nej	Ja	
Ritter &Stark, SLX		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm,	Ja	Nej	Ja	
Ruger Præcision Repeter		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Sabatti St18		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Sako TRG (22, 42, MIO, etc.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	

Savage Arms 10 og 110 serierne (Elite Precision, XP, Scout, Precision, Stealth, Storm, Haymaker, BA, Axis, Tactical,		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Savage 10 / 110 BA Stealth		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Savage 12 Palma		Repeter	Boltlås	308 Palma	Ja	Nej	Ja	
Sig Sauer SSG 3000 Target		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Sig Sauer Cross	 	Repeter	Boltlås	Win 308	Ja	Nej	Ja	14-06-2022
Steyr Tactical Elite .308 Win		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Tikka T3x TAC-1		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Tikka T3/T3x serien (Sporter, Lite, Forest, Hunter, Varmint, Super Varmint, CTR, UPR, TAC AI, etc.)		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	

Tikka m690		Repeter	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Troy PAR (Pump Action Rifle)		Repeter/ Pump Action	Boltlås	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
Thompson Center LRR Cal. 308 win FDE		Repeter	Boltlås	Win 308	Ja	Nej	Ja	
ISSC PAR CRUSADER		Repeter/ Pump Action	Boltlås	.223rem	Ja	Nej	Ja	14-06-2022

### Salonrifler der anvender randtændt ammunition (Rimfire)


Fabrikat/type/model	Billede/bemærking	Funktion	Lås	Kan godkendes i kalibre	Kan godkendes til brug i			Optaget på liste
					DGI	DFIF	DSkyU	Dato
Alle "enkeltskuds" rifler der opfylder kravene som anført i International Shooting Sport Federation." (ISSF) reglement Kapitel 7, punkt 7.4-7.5. se Link	Se ISSF reglement Rifles rules kapitel 7 pkt. 7.4.- 5.0.	Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Ja	Ja	
<a href="https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.ashx">Link til ISSF : https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.ashx</a>								



Alle rifler der er godkendt i henhold til DGI-skydning reglement "Skyttebogen" kapitel 4., se link:	Standardnormen fremgår af Skyttebogen kap 4. pkt 1 Våben og pkt 2 Ammunition	Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Ja	Ja	
---	--	---------	---------	---------------	----	----	----	--

<a href="https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen">Link til DGI skydning: https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen</a>								
Alle rifler, der under DskyU, anvendes til Historisk Skydning - <b>Productions år skal være før 1950 eller anført med model- og typenummer i reglement. Riffel i original udførelse.</b> (ej replikaer)	Se Reglement for DANSKE MESTERSKABER i Riffelskydning med HISTORISKE våben. pkt. E.3.0	Repeter eller evt. være ombygget fra Semi - Auto til repeter (ombygningsattest skal fremvises)	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	

[http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarks-mesterskab\\_Historisk-Rifler.docx.pdf](http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarks-mesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf)

<b>Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2) , følgende nedenfor anførte rifler der ikke kan anvendes jf. DGI- Skydnings skyttebog eller DskyU ISSF rules, eller historisk skydning.</b>								
Bergara B14R, HMR og BMR serien		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	ja	Nej	Ja	

CZ 457 serien, (AT-ONE, Stainless,synthetic -Set - 20", - 16", Tump hole 20", Tump hole 16", Long Range Precision, Varmint, MTR 16", MTR 20", Royal 16", Royal 20", Premium, American, Lux, Training R, Jaguar XII)		Repeter	Boltlås		Ja	Nej	Ja	
CZ 455 serien (Varmint, Evolution, Scout, FS, Long, Lux, Super MAtch, Ultra Match, Jaguar, Synthetic, Stainless, Thumbhole, Varmint Precision Trainer, etc.)		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
Erma Mod. 70		<b>OBS!</b> Oprindelig -Semi-Auto- godkendes kun hvis ombygget til repeter.	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
Mossberg, M802		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
Pallas/Schmeisser BA 15		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
Ruger Præcision 22 lr. Repeter		Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	



Sako Quad (-Range,-Hunter Pro,-Varmint,- Synthetic,-Heavy Barrel)		Repeteer	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	18-01-2023
Savage Arms A22 og B22 serierne		Repeteer	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
Steyr Scout RFR kal. .22		Rettrækker Repeter	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
Tikka Tlx serien (MTR, UPR, etc.)		Repeteer	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
Vudoo Gunworks (Apparition, Ravage, Sinister, Raven, Crow, etc.)		Repeteer	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
Webley & Scott Xocet		Repeteer	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	

### Leveraction rifler der anvender Pistolammunition

Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2), følgende nedenfor anførte særlige rifler (Cowboy rifler) der anvender røgsvag pistol/revolver ammunition.

Fabrikat/type/model				Kan godkendes i kalibre	Kan godkendes til brug i	Optaget på liste
---------------------	--	--	--	----------------------------	--------------------------	---------------------

Godkendt er:	Billede/bemærkning	Funktion	Lås	DGI	DFIF	DSkyU	Dato
Henry 1860		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"-.38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja
Henry 1866 (Big Boy)		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"-.38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja
Marlin 1894		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"-.38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja
Rossi 1892		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"-.38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja
Uberti 1860 (Henry Rifle)		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"-.38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja
Uberti 1866 (Yellowboy)		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"-.38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja
Uberti 1873		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"-.38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja
Winchester 94 (De luxe, Carbine, sporter, short, trails end)		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"-.38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja 12-12-2022

Samme type leveraction rifler i kaliber .22LR.								
Uberti , Scout / Silverboy		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	
Henry riffel, Classic		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	
Marlin 39A		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	
Winchester 9422		Leveraction (Bøjlespænder)	Boltlås	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	11-07-2022

Jagtrifler								
Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2), følgende nedenfor anførte rifler der primært fra fabrikant er defineret som jagtriffel.								
Fabrikat/type/model				Kan godkendes i kalibre	Kan godkendes til brug i			Optaget på liste
Godkendt er:	Billede/bemærking	Funktion	Lås		DGI	DFIF	DSkyU	Dato
				Max 8,6 mm	?	?	?	

Samme type jagtrifler i kaliber .22 LR.

				5,6 mm .22 LR	?	?	?	